



kaleido

saimé
CERAMICHE DAL 1938





kaleido

kaleido



avorio



beige

A close-up photograph of a light brown wood grain texture, showing vertical lines and natural wood patterns.

mandorla

A close-up photograph of a dark brown wood grain texture, showing vertical lines and natural wood patterns.

cappuccino

kaleido

bianco



cenere



grigio

nero

avorio





kaleido avorio nat. rett. 30x60 (12"x24")

avorio

kaleido avorio nat. rett. 30x60 (12"x24")





kaleido beige nat. rett. 30x60 (12"x24")



beige

beige





kaleido beige nat. rett. 60x120 (24"x47")

mandorla





kaleido mandorla nat. rett. 60x60 (24"x24")



kaleido cappuccino nat. rett. 60x120 (24"x47")



cappuccino

bianco





kaleido bianco nat. rett. 30x60 (12"x24")



kaleido cenere nat. rett. 30x60 (12"x24")



cenere

grigio





kaleido grigio nat. rett. 60x120 (24"x47")

grigio

kaleido cenere nat. rett. 30x60 (12"x24")



kaleido grigio nat. rett. 60x120 (24"x47")



grigio roc



DIN 51130
R11 (grip)



DIN 51097
A+B+C (grip)

I moduli da esterno in spessore standard sono progettati con la superficie roc, la finitura che completa gli spazi outdoor con carattere ed elevate performance antiscivolo.

The standard thickness outdoor modules feature the roc surface, a finish that bestows character and high anti-slip performance to outdoor spaces.

Les modules pour l'extérieur d'épaisseur standard sont conçus avec la surface roc, la finition qui complète les espaces extérieurs en leur offrant caractère et hautes performances antidérapantes.

Die Module in Standarddicke für Außenbereiche sind mit der Roc-Oberfläche entwickelt, die Outdoor-Bereiche mit Charakter und hohen Rutschhemmungsleistungen komplettiert.





kaleido grigio ROC 30x60 (12"x24")



kaleido nero nat. rett. 30x60 (12"x24")



nero

nero

kaleido listellato nero 30x60 (12"x24")





avorio



mosaico 5x5 (2"x2")



30x30 (12"x12")
7665801 nat.
7673121 lapp.

listellato



30x60 (12"x24")
7670501 nat.
7670511 lapp.

muretto 2,5x5



7678541 av/ma/ca



7666071 av/bg/ma

 9



≠9

60x120 (24"x47")
8600071 naturale rett.
8600077 lappato rett.



≠9

60x60 (24"x24")
8600070 naturale rett.
8600076 lappato rett.



≠9

30x60 (12"x24")
8600072 naturale rett.
8600078 lappato rett.



≠9

30x60 (12"x24")
7665335 naturale non rett.

beige



≠8

ROC



30x30 (12"x12")

7666693 ROC non rett.

≠9



60x120 (24"x47")

8600081 naturale rett.

8600087 lappato rett.



60x60 (24"x24")

8600080 naturale rett.

8600086 lappato rett.



30x60 (12"x24")

8600082 naturale rett.

8600088 lappato rett.



30x60 (12"x24")

7665375 naturale non rett.

ROC



30x60 (12"x24")

7672255 ROC non rett.

mosaico 5x5 (2"x2")



30x30 (12"x12")
7665831 nat.
7673131 lapp.

listellato



30x60 (12"x24")
7670521 nat.
7670531 lapp.

muretto 2,5x5



7666071 av/bg/ma

mandorla



 8

≠8
15x15 (6"x6")
7697372 naturale non rett.

 9




60x120 (24"x47")
8600131 naturale rett.
8600137 lappato rett.



60x60 (24"x24")
8600130 naturale rett.
8600136 lappato rett.



45x90 (18"x35,4")
8661665 naturale rett.
8661685 lappato rett.



30x60 (12"x24")
8600132 naturale rett.
8600138 lappato rett.



30x60 (12"x24")
7674865 naturale non rett.



15x15 (6"x6")
7697372 naturale non rett.

mosaico 5x5 (2"x2")



30x30 (12"x12")
7674931 nat.
7674941 lapp.

listellato



30x60 (12"x24")
7674951 nat.
7674961 lapp.

muretto 2,5x5



7678541 av/ma/ca

cappuccino



mosaico 5x5 (2"x2")



30x30 (12"x12")
7674811 nat.
7674821 lapp.

listellato



30x60 (12"x24")
7674831 nat.
7674841 lapp.

muretto 2,5x5



7678541 av/ma/ca

 9



≠9

60x120 (24"x47")

8600101 naturale rett.
8600107 lappato rett.



≠9

60x60 (24"x24")

8600100 naturale rett.
8600106 lappato rett.



≠9

30x60 (12"x24")

8600102 naturale rett.
8600108 lappato rett.



≠9

30x60 (12"x24")

7674705 naturale non rett.

ROC



≠9

30x60 (12"x24")

7677885 ROC non rett.

bianco



 **8**



30x30 (12"x12")
7666093 naturale non rett.

ROC




30x30 (12"x12")
7666691 ROC non rett.

 **9**




60x120 (24"x47")
8600091 naturale rett.
8600097 lappato rett.



60x60 (24"x24")
8600090 naturale rett.
8600096 lappato rett.



45x90 (18"x35,4")
8656535 naturale rett.
8657245 lappato rett.



30x60 (12"x24")
8600092 naturale rett.
8600098 lappato rett.



30x60 (12"x24")
7667425 naturale non rett.

ROC



30x60 (12"x24")
7672275 ROC non rett.

mosaico 5x5 (2"x2")



30x30 (12"x12")
7667451 nat.
7673141 lapp.

listellato



30x60 (12"x24")
7670561 nat.
7670571 lapp.

muretto 2,5x5



7666081 ce/gr/ne

cenere



 **8**



30x30 (12"x12")
7666031 naturale non rett.



15x15 (6"x6")
7670712 naturale non rett.

ROC



30x30 (12"x12")
7666681 ROC non rett.

 **9**




60x120 (24"x47")
8600111 naturale rett.
8600117 lappato rett.



60x60 (24"x24")
8600110 naturale rett.
8600116 lappato rett.



45x90 (18"x35,4")
8656505 naturale rett.
8656515 lappato rett.



30x60 (12"x24")
8600112 naturale rett.
8600118 lappato rett.



30x60 (12"x24")
7665345 naturale non rett.

ROC



30x60 (12"x24")
7672265 ROC non rett.

mosaico 5x5 (2"x2")



30x30 (12"x12")
7665841 nat.
7673151 lapp.

listellato



30x60 (12"x24")
7670461 nat.
7670471 lapp.

muretto 2,5x5



7666081 ce/gr/ne

grigio



 **8**



30x30 (12"x12")
7666043 naturale non rett.




15x15 (6"x6")
7670722 naturale non rett.

 **9**




60x120 (24"x47")
8600121 naturale rett.
8600127 lappato rett.



60x60 (24"x24")
8600120 naturale rett.
8600126 lappato rett.



45x90 (18"x35,4")
8655495 naturale rett.
8655525 lappato rett.




30x60 (12"x24")
8600492 naturale rett.
8600128 lappato rett.



30x60 (12"x24")
7665355 naturale non rett.

ROC



30x60 (12"x24")
7672245 ROC non rett.

mosaico 5x5 (2"x2")



30x30 (12"x12")
7665821 nat.
7673161 lapp.

listellato



30x60 (12"x24")
7670441 nat.
7670451 lapp.

muretto 2,5x5



7666081 ce/gr/ne

nero



mosaico 5x5 (2"x2")



30x30 (12"x12")
7665851 nat.
7673181 lapp.

listellato



30x60 (12"x24")
7670481 nat.
7670491 lapp.

muretto 2,5x5



7666081 ce/gr/ne

8



30x30 (12"x12")
7666063 naturale non rett.



15x15 (6"x6")
7670702 naturale non rett.

ROC



30x30 (12"x12")
7666661 ROC non rett.

9



60x120 (24"x47")
8600141 naturale rett.
8600147 lappato rett.



60x60 (24"x24")
8600140 naturale rett.
8600146 lappato rett.



45x90 (18"x35,4")
8655505 naturale rett.
8655535 lappato rett.



30x60 (12"x24")
8600142 naturale rett.
8600148 lappato rett.




30x60 (12"x24")
7665365 naturale non rett.

ROC



30x60 (12"x24")
7677735 ROC non rett.

kaleido



POSA 1/4

FUGA 2 mm
PER RETT.


FUGA >3 mm
PER NON RETT.

60x60
U4 P4 E3 C2

30x60
U4 P3 E3 C2

PEZZI SPECIALI

trims - pieces speciales - formstücke



battiscopa non rett.

7,5x60 (3"x24")

7669431 bianco nat.

7669321 cenere nat.

7669331 grigio nat.

7669421 nero nat.


7669301 avorio nat.

7669311 beige nat.

7674851 mandorla nat.

7674571 cappuccino nat.

14



battiscopa rett.

7,5x60 (3"x24")

8600093 bianco nat. rett.

8600113 cenere nat. rett.

8600123 grigio nat. rett.

8600143 nero nat. rett.


8600073 avorio nat. rett.

8600083 beige nat. rett.

8600133 mandorla nat. rett.

8600103 cappuccino nat. rett.

14



gradino step non rett.

30x60 (12"x24")

7667461 bianco nat.

7666769 cenere nat.

7666789 grigio nat.

7666799 nero nat.


7666779 avorio nat.

7666809 beige nat.

7674481 mandorla nat.

7674471 cappuccino nat.

7



gradino step rett.

30x60 (12"x24")

8600094 bianco nat. rett.

8600114 cenere nat. rett.

8600124 grigio nat. rett.

8600144 nero nat. rett.

8600074 avorio nat. rett.

8600084 beige nat. rett.

8600134 mandorla nat. rett.

8600104 cappuccino nat. rett.

7

IMBALLI packing - emballages - verpackung

F.TO NOMINALE / NOMINAL SIZE	mm.	PCS / BOX	M2 / BOX	BOX / PLT	M2 / PLT	KG. / PLT
60x120 rett.	9	2	1,44	36	51,84	1026
60x60 rett.	9	3	1,08	40	43,20	860
30x60 rett.	9	7	1,26	40	50,40	960
30x60 non rett.	9	7	1,26	40	50,40	980
45x90 rett.	9	3	1,215	30	36,45	825
30x30 non rett.	8	13	1,17	48	56,16	960
15x15 non rett.	8	46	1,04	75	78	1200
30x30 mosaico - muretto	9	11	1	30	30	570
30x60 listellato	9	4	0,72	30	21,60	447

kaleido roc



POSA 1/4


FUGA >3 mm
PER NON RETT.

DIN 51130
R11

DIN 51097
A+B+C

PEZZI SPECIALI

trims - pieces speciales - formstücke



gradino step roc

30x60 (3"x24")

7672365 grigio

7672375 beige


7672385 cenere

7672395 bianco

7672396 cappuccino

7677736 nero

7



elemento elle pressa roc

15x30x3,5 (6"x12"x1,4")

7675009 grigio

7674979 beige

7674999 cenere

7674989 bianco

7675089 cappuccino

7675030 nero

8

IMBALLI packing - emballages - verpackung

F.TO NOMINALE / NOMINAL SIZE	mm.	PCS / BOX	M2 / BOX	BOX / PLT	M2 / PLT	KG. / PLT
30x60	9	7	1,26	40	50,40	960
30x30	8	13	1,17	48	56,16	960
30x30 mosaico - muretto	9	11	1	30	30	570



GRES PORCELLANATO CON COLORAZIONE IN MASSA
 PORCELAINED STONEWARE WITH MASS COLOURING
 GRES CERAME AVEC PATE COLOREE
 DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
 GRES PORCELÁNICO CON COLORACIÓN EN MASA

GRUPPO DI APPARTENENZA SECONDO ISO 13006
 CLASS
 GROUPE D'APPARTENANCE
 ZUGEHÖRIGKEITSGRUPPE
 GRUPO DE PERTENENCIA

Simbologia Symbolics Symboles Symbole Simbologias	Caratteristiche Features Caracteristiques Eigenschaften Caracteristicas	Unità di misura Unit of measurement Unité de mesure Masseinheit Unidad de medida	Valore medio Saima Saima mean value Valeur moyenne Saima Durchschnittswert-Saima Valor medio Saima	Valore prescritto Fixed value Valeur prescrite Vorgeschriebener Wert Valor prescrito	Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode Método de ensayo
	Rettilineità dei lati Side straightness Rectitude des arêtes Geradlinigkeit der Kanten Rectilíneidad de los lados	%	Nat. +/- 0,5 Rett. +/- 0,3	Nat. +/- 0,5 max Rett. +/- 0,3 max	UNI EN ISO 10545-2
	Ortogonalità degli spigoli Corner squariness Angularité Rechtwinkligkeit der Kanten Ortogonalidad de las esquinas	%	Nat. +/- 0,5 Rett. +/- 0,3	Nat. +/- 0,5 max Rett. +/- 0,3 max	UNI EN ISO 10545-2
	Planarità Flatness Planéité Ebenflächigkeit Planeidad	%	+/- 0,4	+/- 0,5 max	UNI EN ISO 10545-2
	Spessore Thickness Épaisseur Dicke Grosor	%	+/- 5,0	+/- 5,0 max	UNI EN ISO 10545-2
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua	%	< 0,2	≤ 0,5	UNI EN ISO 10545-3
	Sforzo di rottura Breaking strenght Contraínte de rupture Bruchkraft Esfuerzo de rotura	N	≥ 1600 se Spess. ≥ 7,5 ≥ 700 se Spess. ≤ 7,5	≥ 1300 se Spess. ≥ 7,5 ≥ 700 se Spess. ≤ 7,5	UNI EN ISO 10545-4
	Modulo di rottura Modulus of rupture Coefficient de rupture Bruchmodul Módulo de rotura	N/mm ²	> 40	≥ 35	UNI EN ISO 10545-4
	Dilatazione termica lineare Coeff. of linear thermal expansion Coeff. d'extension thermique linéaire Linearer Wärmeausdehnungs-Koeffizient Coeficiente de dilatación térmica lineal	*MK (-1)	7,0	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbare methode método disponible	UNI EN ISO 10545-8
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistyance Résistance aux chocs thermiques Temperaturwechsel Beständigkeit Resistencia a choque térmico	-	resiste resist résiste widerstandsfähig resiste	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbare methode método disponible	UNI EN ISO 10545-9
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance au tâches Flecken Beständigkeit Resistencia a las manchas	-	≥ 3	3 MIN	UNI EN ISO 10545-14
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Beständigkeit gegen Chemikalien Resistencia a los productos quimicos	-	conforme conform conforme gleichmässig conforme	MIN GB	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza agli acidi e alle basi a bassa concentrazione Resistant to acids and low concentration bases Résistance aux acides et aux bases à faible concentration Widerstandsfähig gegenüber niedrig konzentrierten Säuren und Laugen Resistencia a los ácidos y las bases de baja concentración	-	MIN GLB	secondo classificazione prodotto according to product classification selon classification produit Gemäß Produktklassifizierung	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia al hielo	-	resiste resist résiste widerstandsfähig resiste	richiesta request demande anfrage solicitud	UNI EN ISO 10545-12
	Stabilità dei colori Colour stability Stabilité des coloris Lichtechtheit der Färbung Estabilidad de los colores	-	stabile stable stable stabil estable	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbare methode método disponible	DIN 51094



La costante ricerca tecnologica si riserva di apportare soluzioni estetiche migliorative rispetto a quanto proposto nel catalogo.

In view of constant technological research, we reserve the right to provide improved aesthetic solutions compared to those proposed in the catalogue.
 La recherche technologique constante se reserve d'apporter des ameliorations esthetiques par rapport aux solutions proposees dans le catalogue.
 Auf grund der ständigen technologischen forschung behalten wir uns vor, ästhetische verbesserungen an den im katalog angebotenen lösungen vorzunehmen.

I colori riprodotti nel presente catalogo sono soggetti alle tolleranze previste dalla stampa.

Colours showed on this catalogue are subject to tolerances due to printing.
 Les coloris reproduits dans ce catalogue sont sujets aux tolérances prévues pour l'impression.
 Die in diesem katalog wiedergegebenen farben sind den für den druck vorgesehenen schwankungen unterworfen.
 Los colores reproducidos en este catálogo son sujetos a las tolerancias de la impresión.



SAIME CERAMICHE
Via Giardini, 24 - 41042
Fiorano Modenese MO Italy
LAT: 44.5409960 (44° 32' 27.586")
LNG: 10.8615504 (10° 51' 41.581")
Tel. +39 0536 869611
Fax +39 0536 843823
+39 0536 869681

saime@riwal.it
www.saimeceramiche.com



NUOVA RIWAL CERAMICHE s.r.l.
CON SOCIO UNICO
Sede legale:
Via Giardini, 24 - 41042
Fiorano Modenese MO Italy
Sede amministrativa:
Via Statale 467, 109 - 42013
Casalgrande RE Italy

info@riwal.it
www.riwal.it

